



Artikel-Nr.: 230.25K.2M5.0PG Hersteller-Nr.: 2P.3025.K2M5.0PG

Ausladung: 300 mm Höhe bis Auslauf: 250 mm Gesamthöhe: 700 mm Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: https://knauss.info/230.25K.2M5.0PG

Höhe der Garnitur: Geschirrspülbrause Aufbau K

Mit Auslauf: Ja

Material der Armatur:GanzmetallArmaturenart:ZweigriffmischerMontageart:2-Loch-Montage

Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm

Wasseranschluss: 1/2" AG
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: mit Auslauf

profi Geschirrspülbrause 1/2"

- schwere Gastronomie-Ausführung mit Aufbau komplett aus Edelstahl in Niedrigbauweise
- Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter aus poliertem Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 700 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff



