



Artikel-Nr.: 3C.3018.C1E6.0IC Hersteller-Nr.: 3C.3018.C1E6.0ICT

Ausladung: 300 mm Höhe bis Auslauf: 430 mm Gesamthöhe: 1150 mm Zolltarifnummer: 84818019

Submarke:

Shop-URL: https://knauss.info/3C.3018.C1E6.0IC

**Steuerelement:** 1/2" Fettkammer Oberteil **Höhe der Garnitur:** Vorspülbrause Aufbau C

topfit

S-Anschlüsse: nicht absperrbar

Material der Armatur:EdelstahlArmaturenart:ZweigriffmischerMontageart:Wand-Montage

Montagebohrung: Abstand 153 ± 20 mm

Wasseranschluss: 1/2" AG
Anschlussart: druckfest

Alles komplett aus
1/2" EDELSTAHL

## topfit Vorspülbrause 1/2"

- schwere Ausführung für die Gastronomie komplett aus Edelstahl
- Armaturenkörper, Brause, Hebel, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus poliertem Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff



## Mehr Bilder zu "3C.3018.C1E6.0IC"

