



Artikel-Nr.: 2C.0031.C1E6.0IC Hersteller-Nr.: 2C.0031.C1E6.0ICT

Ausladung: 300 mm Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: https://knauss.info/2C.0031.C1E6.0IC

Material der Armatur: Edelstahl Mit Auslauf: Nein

Steuerelement: 1/2" Fettkammer Oberteil Höhe der Garnitur: Vorspülbrause Aufbau C

Armaturenart: Zweigriffmischer Montageart: 2-Loch-Montage

Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm

Wasseranschluss: 1/2" AG Anschlussart: druckfest

topfeel Vorspülbrause 1/2"

- schwere Ausführung für die Gastronomie komplett aus Edelstahl
- Armaturenkörper, Hebel, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter und Brause komplett aus poliertem Edelstahl
- eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer

Alles komplett aus

- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff

Mehr Bilder zu "2C.0031.C1E6.0IC"



