



puna Spültischbatterie 1/2"

- gegossenem Schwenkauslauf 360°
- Wassersparkartusche Ø 40 mm, Typ 'ÄúG,Äù
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- mit mittellangem verchromten Ganzmetallhebel T2
- mit Gewindestutzen
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 500 mm
- auf Säule 100 mm

Artikel-Nr.: 125.241.GTM.0VG Hersteller-Nr.: 125.241.GTM.0VGT

Ausladung: 230 mm Höhe bis Auslauf: 220 mm Gesamthöhe: 240 mm Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: https://knauss.info/125.241.GTM.0VG

Material der Armatur: Ganzmetall

Steuerelement: Kartusche Typ "G" - Ø 40mm

Armaturenart: Hebelmischer
Ausladung: 230 mm
Höhe bis Auslauf: 220 mm
Gesamthöhe: 265 mm

Montageart: 1-Loch-Montage

Montagebohrung: Ø 35 mm Wasseranschluss: 3/8" ÜM Anschlussart: druckfest

Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf

Höhe der Säule/Füße: 100 mm





