



Artikel-Nr.: F20.060.0N5R.0VE Hersteller-Nr.: F20.060.0N5R.0VET

Ausladung: 200 mm Höhe bis Auslauf: 60 mm Gesamthöhe: 140 mm Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: https://knauss.info/F20.060.0N5R.0VE

**Steuerelement:** 3/8" Fettkammer Oberteil

Material der Armatur: Ganzmetall

Armaturenart: Ventil, Bierthekenarmatur

Montageart: 1-Loch-Montage

Montagebohrung: Ø 32 mm Wasseranschluss: 3/8" ÜM Anschlussart: druckfest

Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf

## praktic Thekenarmatur 1/2"

- Schwenkauslauf 360° A 200 mm
- Fettkammeroberteil und Metallgriff rechts mit Gewindestutzen 1/2" für Tischplattenstärken bis 80 mm
- Montagefreundliche Stehbolzenbefestigung für Tischplattenstärken bis 80 mm
- Edelstahlgeflecht-Anschluss-Schläuche L 500 mm mit 3/8" Überwufmutter
- Ventilabgang mit Fettkammeroberteil 3/8" und Unterspülrohr L < 290 mm für Kaltwasser
- Maß von mitte Armaturenkörper bis mitte Anschluß Unterspülrohr/Bürsten-Glasspüler 75 mm



## Mehr Bilder zu "F20.060.0N5R.0VE"

