



Artikel-Nr.: 121.15B.GC1.0HK Hersteller-Nr.: 121.15B.GC1.0HKT

Ausladung: 220 mm Höhe bis Auslauf: 130 mm Gesamthöhe: 160 mm Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: https://knauss.info/121.15B.GC1.0HK

Ersatzteile:

- X23.51.G
 Keramikscheiben-kartuschemit Aufnahme Ø 10 x 10,5 mm
- X43.N15B.FM Nylongewebe-Schlauch L 1500 mm 1/2" IG x M 15 AG
- X31.09.040o.00 mini Umstellbrause Ø 28 mm
- X21.5S1.3 Stabhebel 30° verchromt passend zu Kartusche Ø 40 mm
- X55.98.M10.1-050L
 Verbindungsschlauch Ø 12 x 8 mm L 500 mm (Nippel L 37 mm)
 M10 x 3/8"

Material der Armatur: Ganzmetall

Mit Auslauf: Ja

Steuerelement: Kartusche Typ "G" - Ø 40mm

Armaturenart: Hebelmischer
Ausladung: 160 mm
Höhe bis Auslauf: 90 mm
Gesamthöhe: 150 mm

Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 42 mm
Wasseranschluss: 3/8" ÜM
Anschlussart: druckfest

Besonderheit: Ausziehbare Umstellbrause

alex Spültischbatterie 1/2"

- Mit Schwenkführungsrohr 90°, Ø 28 mm
- Ausziehbare Umstellbrause mit verchromtem Messingkörper
- Wassersparkartusche Ø 40 mm, Typ "G"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich