



profi Einlochbatterie 1/2"

- Schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 20 mm 360°
- Strahlregler M22x1
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- · Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- · Hebel wahlweise Rechts oder Links montierbar
- Edelstahl-Schläuche mit 3/8" ÜM

Artikel-Nr.: 135.451.HT2.0PZ Hersteller-Nr.: 135.451.HT2.0PZT

Ausladung: 350 mm Höhe bis Auslauf: 450 mm Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: https://knauss.info/135.451.HT2.0PZ

Material der Armatur: Ganzmetall

Mit Auslauf: Ja

Artikeltypen: Standardartikel

Steuerelement: Kartusche Typ "H" - Ø 40mm

Submarke: profi

Armaturenart: Hebelmischer
Ausladung: 250 mm, 350 mm
Montageart: 1-Loch-Montage

Montagebohrung: Ø 35 mm Wasseranschluss: 3/8" ÜM Anschlussart: druckfest

Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf



Mehr Bilder zu "135.451.HT2.0PZ"

