



Artikel-Nr.: 130.25C.HEL.0PG Hersteller-Nr.: 1P.3025.CHEL.0PG

Ausladung: 300 mm Höhe bis Auslauf: 250 mm Gesamthöhe: 1150 mm Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: https://knauss.info/130.25C.HEL.0PG

Verfügbare Downloads: DXF-Datei

Steuerelement: Kartusche Typ "H" - Ø 40mm **Höhe der Garnitur:** Vorspülbrause Aufbau C

Gesamthöhe:1150 mmMaterial der Armatur:GanzmetallArmaturenart:HebelmischerMontageart:1-Loch-Montage

Montagebohrung: Ø 35 mm
Wasseranschluss: 3/8" ÜM
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: mit Auslauf

Aufbau komplett aus

EDELSTAHL

maxum Vorspülbrause 1/2"

- schwere Ausführung für die Gemeinschaftsverpflegung mit Aufbau komplett aus Edelstahl
- Armaturenkörper mit Hebel
- · Auslauf, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus poliertem Edelstahl
- eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff

Verfügbare Downloads:

- Download DXF Vorderansicht 1P.3025.CHEL.0PGT
- Download DXF Draufsicht 1P.3025.CHEL.0PGT



Mehr Bilder zu "130.25C.HEL.0PG"



